


# CHAMALEON



**CALIDAD ALEMANA**

# PRODUCTOS



» MASILLAS



» FONDOS



» BARNICES



» RECUBRIMIENTOS



» SELLADORES



» DISOLVENTES



» AEROSOLES



» CHAM PROTECT



» ESMALTE BÁSICO



» CONSUMIBLES



» CUIDADO AUTOMOTRIZ



» PULIMENTOS



# 502 MASILLA DE ACABADO DE GRANO FINO

FINISHING FINE-GRAINED PUTTY



- Se usa para corregir pequeños defectos en todos los tipos de superficies, abolladuras insignificantes, poros y marcas de lijado.
- Se aplica como masilla de acabado para preparar la superficie a la imprimación.
- De grano fino y de estructura cremosa.
- Fácil de aplicar.
- Muy elástica y de excelente adhesión
- De color gris.

Nombre	Envase (incl. catalizador)	Artículo	Empaquetado
Masilla de grano fino	1,850 kg	15026	6

# 503 MASILLA CON FIBRA DE VIDRIO

---

## FIBERGLASS PUTTY



- Se usa para nivelar abolladuras profundas, superficies del cuerpo de coche expuestas a corrosión.
- Posee excelente resistencia mecánica y buena elasticidad.
- Permite eliminar daños grandes en una pasada, sin dejar poros en la superficie tratada.
- Longitud de la fibra: 8-9 mm.
- De color verde.

Nombre	Envase (incl. catalizador)	Artículo	Empaquetado
Masilla con fibra de vidrio	1,850 kg	15036	6

# 504 MASILLA CON ALUMINIO

---

## ALUMINUM PUTTY



- Es universal: puede aplicarse tanto para la eliminación de desigualdades profundas, como de los defectos pequeños en la carrocería.
- Posee alta durabilidad mecánica.
- Resistente a las fluctuaciones agudas de temperatura en un rango amplio.
- Elástica y muy resistente a la vibración.
- De color gris.

Nombre	Envase (incl. catalizador)	Artículo	Empaquetado
Masilla con aluminio	1,850 kg	15046	6

# 505 MASILLA UNIVERSAL SUAVE

---

## SUPER SOFT PUTTY



- Se usa para nivelar diferentes tipos de superficies, incluyendo las de aluminio, de acero, de plástico, galvanizadas, cubiertas de zinc.
- Ideal para enmasillar grandes áreas de la superficie dañada.
- Muy elástica y fácil de manejar.
- De color beige.

Nombre	Envase (incl. catalizador)	Artículo	Empaquetado
Masilla universal súper suave	1,850 kg	15056	6
Masilla universal súper suave	4,100 kg	15059	2

# 507 MASILLA PARA PLÁSTICOS

---

## PUTTY FOR PLASTICS



- Se aplica en la reparación de los elementos plásticos de automóviles para rellenar arañazos y daños.
- Fácil de manejar gracias a su suavidad y elasticidad.
- Conveniente para cualquier tipo de plásticos - polipropileno, poliuretano, acrilonitrilo, estireno-butadieno, poliamidas, policloruro de vinilo.
- Segura para el medio ambiente.
- De color negro.

Nombre	Envase (incl. catalizador)	Artículo	Empaquetado
Masilla con aluminio	1,850 kg	15046	6

# 508 KIT DE REPARACIÓN

---

REPAIR SET



- Se aplica para rellenar pérdidas de material considerables, causados por corrosión y daños mecánicos.
- Refuerza y fija las superficies metálicas y plásticas.
- Contiene resinas de poliéster, tejido de fibra de vidrio y endurecedores.
- Muy resistente a cargas mecánicas y vibraciones, a la influencia de aceites, gasolina y fluctuaciones de temperatura.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Kit de reparación	0,250 kg	15080	6



# 509 RESINA DE POLIÉSTER

---

## POLYESTER RESIN



- Resina de poliéster activa no saturada, que puede ser aplicada a casi cualquier superficie, especialmente junto con cintas de fibra de vidrio.
- Se usa para reparar grandes agujeros, perforaciones por corrosión y otros daños.
- Posee excelente adhesión a diferentes materiales.
- Compatible con superficies metálicas, de madera y de hormigón.
- Muy elástica.
- De color miel.

Nombre	Envase (incl. catalizador)	Artículo	Empaquetado
Resina de poliéster	1 kg	15095	6

# 510 MASILLA NC

---

## NC PUTTY



- Masilla 1K de grano fino.
- Sustancia cremosa.
- Fácil de aplicar.
- Buena adhesión a diferentes metales.
- Muy fácil de lijar.
- Se seca rápido.
- Ideal para reparaciones puntuales.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Masilla NC	0,250 kg	15100	12
Masilla NC	1 kg	15101	por encargo

# 407 MASILLA PULVERIZABLE

---

## SPRAY PUTTY



- Masilla de relleno pulverizable de poliéster de alta calidad con agregados antioxidantes.
- Conveniente para llenar de una vez los rayados de lijado, poros y otros vacíos.
- Se aplica en aceros, masilla de poliéster, viejas capas de pintura (excepto termoplástica) y GRPS
- Se seca rápido.
- Excelente adhesión.
- Buenas propiedades de relleno.
- De color beige.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Masilla NC	0,250 kg	15100	12
Masilla NC	1 kg	15101	por encargo

# BLACK LINE


## 555 MASILLA ALIGERADA SUAVE

SOFT LIGHT PUTTY



partículas  
básicas

partículas  
ligeras



micropartículas

- Masilla de propiedades únicas por la nueva combinación entre las micropartículas de alta tecnología de grano fino y la mezcla de partículas básicas con partículas ligeras.
- A diferencia de una masilla estándar, Black Line exige tiempo mínimo para el lijado.
- No requiere la aplicación de masilla de grano fino, la imprimación puede realizarse en seguida.
- Es elástica y posee una excelente adhesión a distintos materiales.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Masilla ligera suave	1 l	15555	6

# 533 MASILLA ALIGERADA CON FIBRA DE VIDRIO

## FIBERGLASS LIGHT PUTTY



**AHORRA  
TIEMPO**



- La masilla aligerada con fibra de vidrio pesa menos que la masilla estándar y no aumenta el peso del elemento reparado.
- No forma poros gracias a los agregados únicos.
- Excelente adhesión a distintos materiales.
- Fácil de lijar.
- La imprimación puede realizarse en seguida.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Masilla aligerada con fibra de vidrio	1 l	15335	6

**VOLVER AL MENÚ**

# 488 2K FONDO ACRÍLICO DE RELLENO 5:1

## ACRYLIC FILLING PRIMER OPTIMAL HS 5:1



- Aplicable en prácticamente todos los elementos de vehículos, en las superficies de plásticos sólidos, de poliéster, en viejas capas de barnices y pinturas.
- Excelente adhesión de capas superiores, perfecta isolación.
- Agregar 25-30% de disolvente.
- Al agregar 60-70% de disolvente se puede usar “en húmedo”.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Fondo acrílico de relleno 5+1 HS Optimal	gris	0,5 l/1 l	14885/14881	6/6
Fondo acrílico de relleno 5+1 HS Optimal	negro	0,5 l/1 l	14886/14882	6/6
Fondo acrílico de relleno 5+1 HS Optimal	rojo	1 l	14883	6
Fondo acrílico de relleno 5+1 HS Optimal	blanco	1 l	14884	6
Fondo acrílico de relleno 5+1 HS Optimal	gris	2,5 l	148890	4
Fondo acrílico de relleno 5+1 HS Optimal	negro	2,5 l	148880	4
Fondo acrílico de relleno 5+1 HS Optimal	gris	5 l	14889	2
Fondo acrílico de relleno 5+1 HS Optimal	negro	5 l	14888	2
Fondo acrílico de relleno 5+1 HS Optimal	blanco	5 l	14887	2

# 404 2K FONDO ACTIVO 2:1

WASH PRIMER 2:1



- Garantiza una alta protección anticorrosiva.
- Fácil de usar, excelente adhesión.
- Resistente a ácidos débiles, disolventes, sal antihielo.
- La protección óptima en conjunto con cualquier fondo acrílico.
- Elástica, de color amarillo-verde.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Fondo activo 2:1	1 l	14045	6
Catalizador para imprimación activa	0,5 l	12044	6

# 444 2K FONDO 4:1

---

## 2K PRIMER 4:1



- Primer de relleno 2K-HS.
- De lijado rápido.
- Excelente adhesión.
- Alta protección anticorrosiva activa.
- Aplicación fácil y segura.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Fondo 4:1	gris	0,8 l	14441	6
Fondo 4:1	negro	0,8 l	14442	6
Fondo 4:1	blanco	0,8 l	14443	6
Fondo 4:1	gris	3,6 l	14444	2
Fondo 4:1	negro	3,6 l	14445	2
Fondo 4:1	blanco	3,6 l	14446	2
Catalizador	-	0,2 l	12884	12
Catalizador	-	0,9 l	12886	6



# 422 1K FONDO RÁPIDO

---

1K PRIMER FAST



- Imprimación monocomponente nitrosintética.
- No se recomienda cubrir con imprimaciones a base de agua.
- Se seca rápidamente, lo que permite aplicación fácil y rápida.
- Muy buenas propiedades de lijado, excelente cobertura.
- De color gris.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Fondo rápido 1K	gris	1 l	14225	6
Fondo rápido 1K	gris	3 l	14227	4

# 409 1K FONDO PARA PLÁSTICOS

---

## PLASTIC PRIMER



- Fondo 1K para casi todas las partes sintéticas utilizadas en un coche: ABS, Laminado EP, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR duro, PUR suave, PVC.
- Excelente adhesión a todas las piezas de plástico interiores y exteriores.
- Se puede pintar con pinturas acrílicas y capas superiores.
- Secado rápido permite trabajo rápido.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Fondo para plásticos 1K	gris transparente	0,5 l	14094	6
Fondo para plásticos 1K	gris transparente	1 l	14095	6

# 455 2K FONDO EPÓXICO 2:1

---

EPOXY PRIMER 2:1



- Proporción ideal de los componentes, adhesión mejorada.
- Contiene pigmentos anticorrosivos no tóxicos.
- Fácil de lijar, incluso después de un largo tiempo.
- Combina las mejores propiedades de imprimaciones simples y adhesivas.
- Excelente protección contra la corrosión.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Fondo imprimación-aparejo epoxi 2:1	gris claro	1 l	14554	6
Catalizador para imprimaciones epoxi 2:1	-	0,5 l	12554	6

# 499

## FONDO EXPRESS

### EXPRESS PRIMER



- Secado súper rápido.
- Excelente adherencia a metales desnudos.
- Perfecta cobertura.
- Se puede lijar en tan sólo 10 minutos con secado forzado o en 60 minutos a 20 °C.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Fondo Express	gris	1 l	14991	6
Catalizador 299		250 ml	12993	12

# 466

## FONDO TODO EN UNO

### 2K ALL IN ONE PRIMER 4:1




- Húmedo sobre húmedo.
- Directo al metal (DTM).
- Como fondo lijable
- Como fondo para plásticos (flexible)

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Fondo todo en uno	gris	1 l	14664	6
Catalizador	-	0,25 l	12663	12

# FONDO DE RELLENO PARA PLÁSTICOS

PLASTIC FILLING PRIMER

**NUEVO  
PRODUCTO**



- Fondo para plásticos de secado rápido.
- Excelentes propiedades de relleno.

Aplicable a todo tipo de plásticos: PP-


- EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PU, PVC GRP.
- Se puede cubrir con acabados mono y bicomponentes.

Name	Colour	Packing	Article	Package
Fondo de relleno para plásticos	gris claro	400 ml	26015	6

# FONDO PARA ALUMINIO

ALUMINUM PRIMER

**NUEVO  
PRODUCTO**



- Fondo de secado rápido.
- Excelentes propiedades de relleno.

Para usar en superficies de aluminio

- y hierro, capaz galvanizadas, cobre y latón.
- Repintable con recubrimientos 1K y 2K.

Name	Colour	Packing	Article	Package
Fondo para aluminio	gris	400 ml	26724	6

# 410 FONDO DE RELLENO PARA PLÁSTICOS

1K PLASTIC FILLING PRIMER

**NUEVO  
PRODUCTO**



- Fondo para plásticos de secado rápido.
- Excelentes propiedades de relleno.

Para poder usar en PP-EPDM, ABS,

- PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, plásticos GRP.
- Se puede recubrir con acabados 1K y 2K.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Fondo de relleno para plásticos	gris claro	1 l	14105	6

**VOLVER AL MENÚ**



# 122 BARNIZ MATE

## 2K CLEAR COAT MATT



- A base de resina acrílica de alta calidad.
- Recomendado usar como recubrimiento para pinturas metálicas mates y efectivas.
- Muy resistente.
- Acabado Mate.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Barniz transparente mate	1 l	11225	6

# 133 BARNIZ MS

## MS CLEAR COAT



- MS 2:1 es un barniz acrílico resistente a rayados y con buena protección de rayos UV.
- Se usa para dar a la superficie un brillo ideal y un color profundo.
- Resistente a cualquier condición climática y a los daños mecánicos.
- Puede ser aplicado con 0-5% de disolvente.
- Fácil de pulir.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Barniz MS	1 l	11335	6
Barniz MS	5 l	11338	4
UNI Catalizador lento	0,5 l/2,5 l	12214/12217	6/4
UNI Catalizador rápido	0,5 l/2,5 l	12354/12357	6/4
UNI Catalizador estándar	0,25/0,5 l/2,5 l	12503/12504/12507	12/6/4

# 155 BARNIZ HS

## HS CLEAR COAT



- Resistente a rayados.
- Aumenta el brillo y la profundidad de colores.
- Se puede usar sin disolvente, se puede agregar hasta 10% de disolvente.
- Económico, fácil y rápido de aplicar.
- Buena protección UV.
- Fácil de pulir.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Barniz transparente HS	0,5 l	11554	6
Barniz transparente HS	1 l	11555	6
Barniz transparente HS	5 l	11558	4
UNI Catalizador lento	0,5 l/2,5 l	12214/12217	6/4
Catalizador estándar HS	0,5 l/2,5 l	12224/12227	6/4
Catalizador rápido	0,5 l/2,5 l	12354/12357	6/4
UNI Catalizador	0,25/0,5 l/2,5 l	12503/12504/12507	12/6/4

## 177 BARNIZ UHS

---

### UHS CLEAR COAT



- Barniz acrílico **ULTRA ALTOS SÓLIDOS** de dos componentes con elevada resistencia al rayado.
- Listo para la aplicación al añadir Catalizador UHS 277.
- Alta resistencia a los microarañazos (por ejemplo, del lavado de coches).
- Es recomendado para la pintura completa o parcial.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Barniz UHS	1 l	11775	6
Barniz UHS	5 l	11778	4
UHS Catalizador	0,5 l	12774	6
UHS Catalizador	2,5 l	12777	4
UHS Catalizador rápido	0,5 l	12784	6
UHS Catalizador rápido	2,5 l	12787	4

# 189

## BARNIZ UHS AIR DRY EXPRESS

AIR DRY EXPRESS UHS CLEAR COAT

**EFFICIENT  
LINE**



- Barniz UHS de secado extremadamente rápido.
- No requiere horno.
- Curado en tan sólo 40 min. a 20 °C.
- Optimizado para ambos tipos de pintura: base agua y base solvente bicapa.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Barniz UHS Air dry Express	5 l	11898	4
Catalizador 289	2,5 l	12897	4

**VOLVER AL MENÚ**

**001** ESMALTE ACRÍLICO 1K NEGRO MATE/  
ESMALTE ACRÍLICO 1K PLATEADO RAL 9006

**002** 1K ACRYLIC LACQUER BLACK MATT/  
1K SILVER RAL 9006



- El esmalte Acrílico 1K está destinado para la reparación puntual o pintura completa de coches y otros vehículos.
- Posee buena estabilidad a los arañazos y resistencia a los rayos UV.
- Se seca rápidamente, muy fácil de lijar.
- Puede aplicarse por método electrostático.
- Excelente adhesión, resistente a las temperaturas.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Esmalte acrílico 1K negro mate	1 l	50010	6
Esmalte acrílico plateado	1 l	50020	6

# 710

## MASA BITUMINOSA

### BITUMEN BRUSHABLE



- Recubrimiento para el fondo del vehículo que garantiza una larga protección anticorrosiva.
- Fácil de aplicar con brocha.
- Resistente al agua, sal, ácidos, alcalinas y salmueras.
- Posee propiedades de absorción de ruidos.
- Excelentes propiedades de formación de barreras.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Masa bituminosa para aplicar con brocha	1 kg	37101	12

# 741

## 2K GUARD RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAL

### GUARD 2K TRUCK BED LINER



- Recubrimiento de poliuretano-acrílico 2k de alta resistencia mecánica.
- Excelente adhesión.
- Reduce la vibración y el ruido.
- Se puede aplicar directo de la lata al añadir el catalizador.
- Ideal para camas de Pick ups, rampas, pisos de cabinas, muelles, planas de camiones, remolques, cubiertas de barcos, plataformas, entre otros.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Guard 2K	0,75 l	37415	12
Guard 2K TINTABLE	0,75 l	37416	12
Catalizador	0,25 l	12415	12



# 403

## 1K ESMALTE ESTRUCTURAL PARA LOS PARACHOQUES

### BUMPER PAINT



- Pintura estructural destinada para la reparación de superficies de plástico, tales como: parachoques, molduras, espejos externos y otros elementos plásticos de vehículos.
- Tiene adhesión directa al plástico.
- Excelente cobertura y secado rápido.
- Alta protección contra agentes atmosféricos.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
1K Esmalte estructural	negro	0,5 l	14037	3
1K Esmalte estructural	gris	0,5 l	14038	3
1K Esmalte estructural	negro	1 l	14035	6
1K Esmalte estructural	gris	1 l	14036	6

# ANTIGRAVILLA GRAVEX PREMIUM

## ANTI-GRAVEL PREMIUM



- Se aplica para proteger de vibración, arena, agua y sal los parachoques, guardabarros, pasos de rueda, puertas y otros elementos.
- Se seca rápido, no escurre.
- Contiene aditivos anticorrosivos.
- Posee propiedades de absorción de sonido.
- Puede ser pintado con cualquier barniz y pintura.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Gravex Premium	blanco	1 kg	37215	12
Gravex Premium	gris	1 kg	37225	12
Gravex Premium	negro	1 kg	37235	12
Gravex Premium	blanco	1,800 kg	37315	6
Gravex Premium	gris	1,800 kg	37325	6
Gravex Premium	negro	1,800 kg	37335	6

# ANTIGRAVILLA GRAVEX PREMIUM

## GRAVEX SPRAY PREMIUM



- Calidad premium.
- Excelente cobertura.
- Estructura extra fuerte.
- Puede ser cubierto con cualquier sistema de barniz y pintura.
- Muy buena adhesión.
- Resistente a ácidos débiles y alcalinos.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Antigravilla gravex premium	blanco	500 ml	38015	6
Antigravilla gravex premium	gris	500 ml	38025	6
Antigravilla gravex premium	negro	500 ml	38035	6

[VOLVER AL MENÚ](#)

**751 SELLADOR DE POLIURETANO PARA CARROCERÍA**

**752 POLYURETHANE CAR BODY SEALANT**

**753**



- Destinado para el tratamiento de juntas de soldadura y costuras entre los elementos de carrocerías.
- Secado rápido.
- Posee altas propiedades de adhesión en superficies no tratadas.
- No se esparce durante la aplicación.
- No se agrieta al secar.
- Posee alta elasticidad.
- Puede ser cubierto con cualquier material de barnices y pinturas.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Sellador para carrocería	blanco	310 ml	37531	12
Sellador para carrocería	gris	310 ml	37521	12
Sellador para carrocería	negro	310 ml	37511	12

# 773 ADHESIVO DE POLIURETANO PARA PARABRISAS

POLYURETHANE ADHESIVE FOR WINDSCREENS



- Destinado para pegar vidrios.
- De alta elasticidad.
- Resistente a altas presiones dinámicas, oxidación y efectos de la intemperie.
- Excelentes propiedades de absorción de sonidos y vibraciones.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Adhesivo para parabrisas	negro	310 ml	37731	12
Imprimación	-	30 ml	38721	12

[VOLVER AL MENÚ](#)

# 322 DISOLVENTE UNIVERSAL

UNIVERSAL THINNER



- Se usa para diluir barnices y pinturas hasta la viscosidad necesaria para su aplicación.
- Compatible con todos los materiales acrílicos y pinturas base.
- Permite obtener condiciones de aplicación y secado óptimas, viscosidad y densidad suficiente de los materiales aplicados.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Disolvente universal	1 l	13225	6
Disolvente universal	5 l	13228	4

# 340 SOLVENTE RETOQUE

---

SPOT BLENDER



- Hace no visible el límite entre la superficie recientemente pintada y la vieja.
- Permite aplicar en la zona de transición una capa de barniz muy fina, en la que no habrá un límite visible entre las capas de pintura.
- Da brillo especial al barniz en la zona de transición.
- Se puede aplicar en seguida después de laquear.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Disolvente especial	1 l	13405	6
Disolvente especial	5 l	13408	4

# 350 **DESENGRASANTE**

---

## SILICONE REMOVER



- Elaborado para eliminar contaminaciones (grasas, silicona, aceites, teflón) de las superficie bajo preparación.
- Proporciona una adhesión óptima a los recubrimientos aplicables.
- Evita la formación de cráteres de silicona durante el pintado.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Desengrasante	1 l	13507	6

**VOLVER AL MENÚ**



## 2K BARNIZ PREMIUM

### 2K AEROSOL CLEAR COAT PREMIUM



- Perfecto para la reparación parcial y pintura rápida de los elementos de la carrocería.
- Resistente a la oxidación, exposición a la intemperie y a los rayos UV.
- Se seca rápido bajo la temperatura de 20 °C y humedad no más de 50%.
- Se mezcla con el catalizador dentro de la lata.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
2K Barniz premium en spray	200 ml	11012	6
2K Barniz premium en spray	500 ml	11013	6

# FONDO EPÓXICO

## 1K EPOXY PRIMER



- Aplicable en húmedo.
- Se seca rápido, buena viscosidad.
- Fácil de aplicar.
- Buena isolación de la humedad.
- Excelente adhesión y protección de corrosión para los aceros, aceros galvanizados, aluminios y fibras de vidrio.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
1K Imprimación-aparejo Epoxi en aerosol	400 ml	26032	6

# MASILLA PULVERIZABLE

---

## SPRAY PUTTY AEROSOL



- Posee excelentes propiedades de relleno.
- Se seca rápido.
- Excelente adhesión.
- Posee propiedades de protección anticorrosiva.
- Conveniente para cualquier cobertura.
- Permite lijado seco y húmedo.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Masilla líquida en spray	beige-amarillo	400 ml	26701	6

# RECUBRIMIENTO CON ZINC Y ALUMINIO

## ZINC-ALU SPRAY



- Buena viscosidad.
- Puede ser cubierta con materiales acrílicos de secado natural, materiales nitrocombinados y sintéticos.
- Protección anticorrosiva.
- Resistencia térmica hasta 300 °C y cambios de temperatura.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Recubrimiento con zinc y aluminio en spray	400 ml	26722	6

# RECUBRIMIENTO CON ZINC

## ZINC SPRAY



- Galvanizado en frío contra la corrosión.
- Recubrimiento de alta calidad que contiene más de 90% de zinc en capa seca.
- Protección catódica para todos los elementos metálicos.
- Muy resistente a la corrosión.
- Resistencia térmica hasta 600 °C.
- Ideal para las juntas soldadas, metales bajo condiciones climáticas que provocan corrosión.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Recubrimiento con zinc en spray	400 ml	26711	6

## 2K FONDO DE RELLENO PREMIUM

2K AEROSOL PRIMER FILLER PREMIUM



- Aplicable en superficies de acero, aluminio y zinc para proteger de la oxidación en la masilla limpiada y lijada y en las superficies de plástico cubiertas con la imprimación 1K.
- Se seca muy rápido con bajo la temperatura de 20 °C.
- Lijado húmedo y seco muy fácil.
- Se mezcla con el endurecedor dentro de la lata.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
2K Primer premium en spray	gris	200 ml	14012	6

# FONDO PARA PLÁSTICOS

## PLASTIC PRIMER



- Se usa para los elementos plásticos, tales como parachoques, molduras, espejos externos etc.
- Conviene para cualquier sistema de cobertura.
- Garantiza una excelente adhesión.
- Se aplica en 1-2 capas.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Fondo para plásticos en aerosol	transparente	400 ml	26014	6

# REMOVEDOR DE PINTURAS

PAINT REMOVER



- Spray muy potente y eficaz para quitar pinturas viejas.
- Estructura de gel.
- Efectivo y rápido.
- Fácil de usar.
- Para madera, cristal, ladrillo, clinker, piedra, hormigón, asfalto y metal.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Removedor de pinturas en aerosol	400 ml	26730	6



# PRODUCTO DE PRE-LLENADO

## PRE-FILL STANDARD



- Recipiente con la combinación de gas comprimido y disolventes que posteriormente puede ser llenado con cualquier esmalte.
- Ideal para la reparación puntual.
- Se utiliza con un 25-30% de disolvente.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Producto de pre-llenado	275 ml	25001	6

# ESMALTE PARA PLÁSTICOS Y PARACHOQUES

## BUMPER PAINT SPRAY



- Mejora la apariencia de los parachoques y otros elementos plásticos de vehículos con superficie estructural, tales como molduras, espejos, externos, etc.
- Adhesión directa al plástico.
- Da brillo constante a la superficie.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Esmalte aerosol para los parachoques	gris	400 ml	26314	6
Esmalte aerosol para los parachoques	negro	400 ml	26334	6

# SOLVENTE RETOQUE

## SPOT BLENDER



- Hace no visible el límite entre la superficie recientemente pintada y la vieja.
- Permite aplicar en la zona de transición una capa de barniz muy fina, en la que no habrá un límite visible entre las capas de pintura.
- Posee excelentes propiedades de flujo.
- De fácil aplicación.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Solvente retoque	400 ml	26504	6

# AEROSOL ESTRUCTURAL

## STRUCTURE SPRAY



- Reproducción estructural de los plásticos dañados.
- Aplicación muy fácil que ahorra tiempo.
- Conveniente para los plásticos exteriores del vehículo, tales como los marcos de puertas, espejos, piezas de tuning, panel central, paneles de las puertas, molduras, etc.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Aerosol estructural	negro	500 ml	26340	6

# PRIMER CONVERTIDOR DE ÓXIDO

## RUST CONVERTER PRIMER



- Neutraliza el óxido convirtiéndolo químicamente en un fondo.
- Combate la corrosión.
- Adecuado para el tratamiento efectivo y la prevención de oxidación.
- Protección a largo plazo contra la corrosión y superficie imprimada en una sola operación.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Primer convertidor de óxido	transparente	400 ml	26060	6

# PRIMER EN AERSOL

## PRIMER



- Destinados para reparaciones locales de calidad.
- Garantizan excelente adhesión con metales y plásticos.
- Se secan rápido, fáciles de aplicar.
- Excelentes resultados.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Aerosol acrílico imprimación	gris	500 ml	26004	6
Aerosol acrílico imprimación	negro	500 ml	26002	6
Aerosol acrílico imprimación	blanco	500 ml	26003	6

# PINTURA PARA RINES

## SPRAY LACK



- Esmalte acrílico en aerosol para rines color plata.
- Garantizan excelente adhesión con metales y plásticos.
- Se seca rápido, fácil de aplicar.
- Excelentes resultados.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Aerosol acrílico esmalte para discos	plateado	500 ml	26104	6

# BARNIZ TRANSPARENTE EN AEROSOL

## SPRAY LACK



- Aerosol acrílico barníz, ideal para reparaciones puntuales, ejem: marcos de puerta, etc.
- Garantizan excelente adhesión con metales y plásticos.
- Se seca rápido, fácil de aplicar.
- Excelentes resultados.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Aerosol acrílico barniz	transparente	500 ml	26404	6



# ESMALTE RESISTENTE AL CALOR

## HEAT RESISTANT SPRAY



- Esmalte de alta calidad para cubrir superficies tratadas y no tratadas que se someten a temperaturas muy altas.
- Muy resistente a la gasolina, químicos y condiciones atmosféricas.
- Excelente adhesión.
- Soporta temperaturas hasta de 650 °C.
- Se seca rápido.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Esmalte resistente al calor	negro	400 ml	26601	6
Esmalte resistente al calor	plateado	400 ml	26602	6

# GUÍA DE LIJADO

## CONTROL GUIDE COAT



- Laca negra de alta calidad que se utiliza para detectar defectos durante la preparación de la superficie para pintar (antes de lijar).
- Fácil de usar.
- Se seca muy rápido.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Guía de lijado	negro	500 ml	26051	6

# PINTURA PARA CUERO Y VINILOS

## LEATHER PAINT SPRAY



- Para cuero real y artificial (Vinilo)
- Resistente a la abrasión y elástica.
- Excelente adhesión.
- Secado rápido.
- Aplicación fácil y segura.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Pintura para cuero	negro	400 ml	26801	6

# REMOVEDOR DE SILICONA

## SILICONE REMOVER SPRAY



- Aplicación muy simple que ahorra mucho tiempo.
- Eliminación completa de silicona, grasa, aceite, cera, suciedad, alquitrán, residuos de adhesivos, etc.
- Disolvente suave no agresivo.
- Mejora la adhesión de siguientes capas.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Removedor de Silicona en Spray	500 ml	26070	6

# MASA BITUMINOSA

## BITUMEN SPRAY



- Recubrimiento para el fondo del vehículo que garantiza una larga protección anticorrosiva.
- Resistente al agua, sal, ácidos, alcalinas y salmueras. Fácil de aplicar.
- Posee propiedades de absorbente de sonidos.
- Excelentes propiedades de formación de barreras.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Masa bituminosa en spray	negro	500 ml	37100	6

## FONDO DE RELLENO DE CAPA GRUESA

### THICK LAYER FILLER



- Ideal para la reparación de rayados y defectos insignificantes en las superficies lijadas
- Excelentes propiedades de relleno y cobertura
- Aplicación “húmedo en húmedo” disponible
- Buena adhesión con superficies metálicas
- Fácil de aplicar

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Fondo de relleno de capa gruesa en spray	gris	400 ml	26040	6
Fondo de relleno de capa gruesa en spray	negro	400 ml	26041	6
Fondo de relleno de capa gruesa en spray	blanco	400 ml	26042	6

# PINTURA PARA MOTORES

## ENGINE PAINT



- Pintura especial a base de silicona
- resistente al calor para la decoración y protección de motores
- Muy buena adherencia
- Protección contra la humedad y la suciedad.
- Conveniente para cualquier superficie expuesta al calor

Name	Colour	Packing	Article	Package
Pintura para motores	negro mate	400 ml	26603	6
Pintura para motores	plateado	400 ml	26606	6

# PINTURA PARA TELAS Y ALFOMBRAS

## PAINT FOR CARPET AN FABRIC



- Capa acrílica de alta calidad
- Aplicación sencilla por pulverización
- Fácil restauración de los puntos desgastados en alfombrillas textiles para automóviles, alfombras y techos convertibles
- Oculta manchas y desgastes

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Pintura para telas y alfombras	negro	400 ml	26802	6



# PINTURA PARA PINZAS DE FRENO

## BRAKE CALIPER PAINT



- Calidad acrílica de alto nivel
- Secado rápido
- Brillo duradero
- Resistencia climática
- Superficie dura, buena elasticidad
- Excelente adherencia
- Resistente a la temperatura hasta 80 ° C
- Muy buena cobertura

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Pintura para pinzas de freno	rojo	400 ml	26611	6

# PINTURA PRA VIDRIO Y PLÁSTICO

## PAINT FOR GRASS & PLASTIC



- Calidad sintética de alto nivel
- Transparente; la estructura de la superficie permanece visible después del recubrimiento
- Brillo duradero
- Muy buena retención del color (a prueba de luz, no amarillea)
- Resistente a arañazos, golpes e impactos

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Pintura transparente para vidrio y plástico	negro	400 ml	26351	6
Pintura transparente para vidrio y plástico	rojo	400 ml	26350	6

# MONO

## OVERALL



- Antiestático
- Lavable
- 100% poliéster
- Tela 55 g/m2
- De color gris


Nombre	Talla	Artículo	Empaquetado
Mono	S	80011	10
Mono	M	80012	10
Mono	L	80013	10
Mono	XL	80014	10
Mono	XXL	80015	10

**VOLVER AL MENÚ**

# ESMALTE BÁSICO

## BASE COAT

READY MIX



- Fácil de usar.
- Cobertura excelente, alto rendimiento y muy rápida difusión.
- Aplicar solo en 2-3 capas.
- Alta calidad de la igualación del color.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Esmalte básico	negro	1 l	51001	6
Esmalte básico	plateado	1 l	51098	6
Esmalte básico	blanco	1 l	51003	6
Esmalte básico	negro	3 l	51011	4
Esmalte básico	por pedido	1 l/3 l	51XXX	6/4

[VOLVER AL MENÚ](#)

## **TRAPO ATRAPAPOLVO (PAÑO GOMOSO)**

WAFFLE TACK RAG



- No se seca nunca gracias a su composición.
- Tiene estructura especial que elimina polvo de la superficie después de lijar o pulir.
- Dimensiones: 90 x 95 cm.

Nombre	Tamaño	Artículo	Empaquetado
Paño gomoso	0,20 × 0,55 m – 0,90 × 0,95 m	48011	100 piezas

# JUEGO DE ESPÁTULAS

## PUTTY KNIFE SET



- De acero inoxidable.
- El juego consiste de 4 espátulas de diferentes tamaños.
- Cómodo de usar.

Nombre	Tamaño	Artículo	De acero inoxidable	Empaquetado
Espátulas de acero inoxidable	1 × 50 mm 1 × 80 mm 1 × 100 mm 1 × 120 mm	48700	Longitud – 18 cm Anchura – 13 cm Altura – 1 cm	200 piezas

# VASOS DE MEZCLA

## MIXING CUPS



- Aplicable para todos los tipos de esmaltes, incluyendo pinturas a base de agua.
- Transparente para garantizar la precisión de mezcla.
- Muy flexibles, de material seguro y no contaminante.
- Pueden ser equipados con tapa.

Name	Artículo	Empaquetado
Vaso de mezcla 385 ml/Tapa	48610/48611	200/200
Vaso de mezcla 750 ml/Tapa	48620/48622	200/200
Vaso de mezcla 1400 ml/Tapa	48630/48633	200/200
Vaso de mezcla 2300 ml/Tapa	48640/48644	100/100

# PLATO PARA LOS DISCOS

## BACKING PLATE



- Plato reutilizable profesional para pulidoras rotativas, diseñado para usar con almohadillas de pulido con respaldo de velcro.
- Velcro fuerte para una fácil extracción de la almohadilla.
- Hilo Standart M14 para todas las máquinas pulidoras comunes.

Nombre	Tamaño	Artículo	Empaquetado
Plato Standard M14	150	49821	50



## DISCOS DE PULIDO ONDULADOS

### WAFFLE POLISHING PADS



- Hechos para usar con los pulimentos de grano grueso.

Nombre	Color	Tamaño	Artículo	Empaquetado
Disco de pulido ondulado suave	negro	150 × 25	49400	50
Disco de pulido ondulado duro	naranja	150 × 25	49410	50

## FILTRO

### MESH FILTER




- Filtra los materiales de barnices y pinturas, incluyendo a base de agua. Tamaño de mallas 190  $\mu$  / 125  $\mu$ .

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Filtro 190 $\mu$	4 × 250 piezas	48400	1000
Filtro 125 $\mu$	4 × 250 piezas	48410	1000

# CINTA DE PERFILAR AZUL

## FINE LINE TAPE BLUE



- Cinta de línea fina con alta resistencia térmica y excelente adhesión a una gran variedad de superficies.
- Puede soportar temperaturas hasta 150 °C durante al menos una hora.
- Fácil de usar para líneas de nivel y curvas sin perder la adhesión.
- No deja residuos al retirar.

Nombre	Tamaño	Artículo	Empaquetado
Cinta adhesiva azul de línea fina	3 mm × 33 m	48360	20
Cinta adhesiva azul de línea fina	6 mm × 33 m	48361	20

# CINTA DE ENMASCARAR

MASKING TAPE

**PRODUCTO  
NUEVO**



- Posee una adhesión perfecta y duradera.
- Eliminación segura de la vieja capa y la posterior pintura.
- Resistente al calor 60°C, 90°C en 60 minutos.
- Viene en rollos de 50 metros  
Calidad mejorada.

Cinta de enmascarar	marrón	90 °C	18 mm × 50 m	48212	48
Cinta de enmascarar	marrón	90 °C	24 mm × 50 m	48222	36
Cinta de enmascarar	marrón	90 °C	36 mm × 50 m	48242	24
Cinta de enmascarar	marrón	90 °C	48 mm × 50 m	48252	24

# CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA

## DOUBLE-SIDED TAPE



- Destinada para pegar las piezas de tratamiento externo y interno de la carrocería y molduras.
- Aplicable para las superficies de metal, madera, cristal y plástico.
- La estructura espumosa llena las irregularidades y es de larga duración.
- Resistente a los cambios climáticos, temperatura hasta 100 °C.

Nombre	Tamaño	Artículo	Empaquetado
Cinta adhesiva de doble cara	6 mm × 5 m	48310	50
Cinta adhesiva de doble cara	9 mm × 5 m	48320	50
Cinta adhesiva de doble cara	12 mm × 5 m	48330	50

# PLÁSTICO DE ENMASCARAR

## MASKING FILM



- Se aplica para enmascarar la carrocería tratada.
- Protege de pinturas, barro y humedad.
- Posee resistencia adicional.
- 7 mm de espesor. Tamaño: 4x7 metros.
- Sin fecha de caducidad.
- Transparente.

Nombre	Tamaño	Artículo	Empaquetado
Plástico de enmascarar XL	4 × 7 = 28 m <sup>2</sup>	48787	30

# PLÁSTICO DE ENMASCARAR EN ROLLO

MASKING FILM ROLL



- Totalmente electrostático.
- Resistente a roturas.
- Se retira fácilmente al usar sin dejar residuos.
- Transparente.
- Espesor 9-10  $\mu\text{m}$ . Tamaño: 5 x 120 metros.

Nombre	Tamaño	Artículo	Empaquetado
Plástico de enmascarar en rollo	5 x 120 m	487901	1

[VOLVER AL MENÚ](#)

# CUIDADO AUTOMOTRIZ

Productos de cuidado automotriz para una limpieza profesional antes y después de la reparación de carrocería. Estos productos no contienen silicona y se pueden usar en el taller sin restricciones ni preocupaciones.

## CHAMPÚ PARA AUTOS

CAR WASH SHAMPOO

**NUEVO  
PRODUCTO**



- Super concentrado.
- Elimina la suciedad incrustada.
- Aroma de naranja.
- Hasta 30 lavadas.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Champú para autos	1000 ml	49711	12

# LIMPIADOR DE LLANTAS

WHEEL RIM CLEANER

**NUEVO  
PRODUCTO**



- Ultra fuerte.
- Elimina la suciedad de todo tipo de llantas.
- Rápido y eficiente.
- Indicación con cambio de color: rojo significa listo

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Limpiador de llantas	650 ml	49721	12



# LIMPIADOR DE VIDRIOS ESPUMOSO

FOAMING GLASS CLEANER

**NUEVO  
PRODUCTO**



- Proporciona brillo sin rayones.
- Perfecto para superficies verticales.
- Reduce la acumulación de vapor.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Limpiador de vidrios espumoso	650 ml	49731	12

# LIMPIADOR DE PLÁSTICOS

PLASTIC CLEANER

**NUEVO  
PRODUCTO**



- Solución de un paso para mantener el plástico en perfectas condiciones.
- Deja un aroma agradable.
- No requiere enjuague.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Limpiador de plásticos	650 ml	49741	12

# LIMPIADOR DE TAPICERÍA

UPHOLSTERY CLEANER

**NUEVO  
PRODUCTO**



- Ultra fuerte.
- Elimina la suciedad de la parte más profunda de la tela.
- Se puede usar como quitamanchas.
- Sin silicona.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Limpiador de tapicería	650 ml	49751	12

**VOLVER AL MENÚ**

# LASER

## PERFECT CUT

---

### PULIDO UNIVERSAL



- Pulido universal fácil de usar.
- Conserva la capacidad de corte gracias a la tecnología de autoafilado de las partículas.
- Elimina los rasguños de los abrasivos P1500.
- Se utiliza en la fase de pulido y también en la fase de tratamiento final cambiando el disco pulidor.
- No contiene silicona y agregados.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Perfect cut	blanco	500 g	49911	12
Perfect cut	blanco	1 kg	49901	6

# PERFECT FINISH

## ANTHIHOLOGRAMA



- Pulido especial para eliminar manchas y hologramas durante el tratamiento profesional.
- Destinado en especial para superficies oscuras.
- No contiene silicona, cera, agregados, no requiere tratamiento adicional.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Perfect finish	azul claro	500 g	49902	12

## PERFECT SHINE

### BRILLO Y PROTECCIÓN ADICIONAL



- Excelente para devolver y conservar brillo del vehículo después de pintar.
- Garantiza brillo rápido de obtener y de larga duración.
- Crea una capa sólida resistente al agua que da una excelente protección y aún así deja respirar a las pinturas nuevas.
- Perfecta protección con muy buenas propiedades de relleno.

Nombre	Color	Envase	Artículo	Empaquetado
Perfect shine	blanco	500 ml	49903	12

## POWER CUT

### PASTA DE PULIR AGRESIVA



**PRODUCTO  
NUEVO**

- Pasta agresiva para pulido previo de la superficie, así como para recubrimientos de pintura vieja.
- Elimina las marcas de lijado de hasta P 1000.
- Especialmente optimizada para usar con almohadillas de lana.

Nombre	Envase	Artículo	Empaquetado
Power cut	1 kg	49930	12

**VOLVER AL MENÚ**

# CHAMALEON



CONTACTO:



**5514 742693**



**ventas.cdmx@chamaleon.mx**



**CHAMALEON MÉXICO**

**POR FAVOR, NO DUDES EN CONTACTARNOS  
EN CASO DE CUALQUIER CONSULTA  
Y NO OLVIDES VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB**

**[WWW.CHAMALEON.MX](http://WWW.CHAMALEON.MX)**